

- а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 172-ЗФ от 17.02.2023 г.;
- б) Протоколы испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П409.23 от 16.02.2023 г., № П410.23 от 16.02.2023 г.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

7. Экспертиза проведена: дата начала «06» февраля 2023 г., дата окончания «17» февраля 2023 г.
8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лисьинская начальная общеобразовательная школа» по фактическому адресу: 617080, Пермский край, Большесосновский район, деревня Лисья, улица Школьная, дом 21, в период каникул планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Организация) с общим количеством детей – 7 (1 смена с 1 по 21 июня 2023 г.). Планируемый возраст детей от 7 до 11 лет.

Согласно представленного режима дня режим работы Организации с 10:00 часов до 14:30 часов с 2-х разовым питанием (завтрак с 10:30 часов до 10:45 часов, обед с 13:00 часов до 13:30 часов), без организации дневного сна. Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 2 часа 15 минут при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, игры, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с информационным письмом МБОУ «Лисьинская НОШ» б/н от 14.02.2023 г. занятия с использованием компьютерной техники, занятий кружков не планируются. Использование открытого водного объекта для купания детей, плавательного бассейна, спортивного зала не предусмотрено.

МБОУ «Лисьинская НОШ» по фактическому адресу: 617080, Пермский край, Большесосновский район, деревня Лисья, улица Школьная, дом 21, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.03.01.000.М.000378.02.13 от 01.02.2013 г. о соответствии.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей отсутствуют.

Собственная территория образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На собственной территории МБОУ «Лисьинская НОШ» оборудованы зоны: хозяйственная, отдыха, физкультурно-спортивная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована площадка для подвижных игр. Оценить покрытие площадки на соответствие п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

В зоне отдыха предусмотрена игровая площадка для подвижных игр, установлены скамьи для отдыха.

Представлен акт осмотра спортивного оборудования (спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям безопасности), выполненный комиссией школы от 31.08.2022 г.

В хозяйственной зоне для сбора твердых бытовых и пищевых отходов оборудована площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, контейнер оснащен крышкой, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз ТБО осуществляет ПКГУП «Теплоэнерго» по договору № 205421652-2022/ТКО от 25.01.2022 г.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на собственной территории на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

Здание школы МБОУ «Лисьинская НОШ» двухэтажное, 1974 года постройки. Представлен акт осмотра здания, выполненный комиссией школы от 31.08.2022 г. Согласно акту техническое состояние здания школы признать удовлетворительным и безопасным для эксплуатации.

Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Подвальные помещения в здании МБОУ «Лисьинская НОШ» отсутствуют.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 планируется выделить следующие помещения:

- в качестве игровых (отрядных) комнат кабинеты №№ 1, 2;
- под помещение для хранения верхней одежды, для просушивания одежды и обуви гардеробная школы.

Дополнительно имеются помещение для временной изоляции заболевшего ребенка, столовая, комната приема пищи, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Расчетная наполняемость игровых комнат, составляет 10 человек, исходя из норматива 2,5 кв.м на 1 человека согласно требованиям раздела VI таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21):

- кабинеты №№ 1, 2 (25,0 кв.м) – 10 человек.

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в учебных кабинетах установлена учебная мебель двух-трех размеров, мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в учебных кабинетах, рекреации, комнате приема пищи и других помещениях школы предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

На момент экспертизы обеспечено наличие санитайзеров с кожным антисептиком при входе в учреждение, санитарном узле, комнате приема пищи, для проведения термометрии имеется бесконтактный термометр.

В здании МБОУ «Лисьинская НОШ» имеется 1 туалет для девочек и мальчиков, оборудованный 2 кабинками с дверями без запоров.

Количество санитарных приборов определено в соответствии с требованиями раздела VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков.

В туалете установлены диспенсер с жидким мылом, антисептиком, контейнеры для туалетной бумаги и рулонных бумажных полотенец.

Медицинский кабинет в МБОУ «Лисьинская НОШ» не предусмотрен. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в каждом помещении, предусмотренном для занятий с детьми, имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи, что не противоречит гигиеническим требованиям. Для временной изоляции заболевшего ребенка планируется использовать помещение № 5, оборудованное умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание детей запланировано по договору об оказании медицинских услуг № 3 от 10.01.2023 г. с ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. Колчановой Г.Ф.» (лицензия на медицинскую деятельность № ЛО41-01167-59/00575068 от 25.09.2020 г.).

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами; потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибом, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- учебные кабинеты, которые планируется использовать как игровые комнаты - стены и потолки окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты линолеумом;
- туалет - стены и потолки облицованы панелями, пол плитка;
- помещение для временной изоляции заболевшего ребенка - стены и потолок окрашены вододисперсионной краской, пол покрашен масляной краской;
- комната приема пищи - стены на высоту 1,7 облицованы плиткой, стены выше 1,7 м и потолок окрашены вододисперсионной краской, пол покрыт линолеумом;
- пищеблок - стены и потолки окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты линолеумом.

Организация питания обучающихся осуществляется на базе столовой МБОУ «Лисьинская НОШ».

Комната приема пищи имеет площадь 12 м², рассчитан на 15 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 0,8 кв.м при норме не менее 0,7 кв.м, что соответствует требованиям раздела VI таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Условия для соблюдения детьми правил личной гигиены созданы – в комнате приема пищи установлена 1 умывальная раковина: 1 раковина на 15 посадочных

мест при норме 1 раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям раздела VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. Количество мест в комнате приема пищи обеспечивает питание всех детей одновременно.

Умывальная раковина обеспечена диспенсером с жидким мылом, 1 электрополотенцем. Имеется дозатор с кожным антисептиком для обработки рук.

Пищеблок располагается в отдельно стоящем одноэтажном здании, имеет отдельные входы для посетителей и загрузки пищевых продуктов.

В соответствии с п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5., п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на полуфабрикатах высокой степени готовности без приготовления холодных закусок и мучных изделий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока: загрузочная, складское помещение (стеллажи, 2 весов, два двухкамерных холодильника), горячий цех с выделением рабочих зон (две 4-х конфорочные электроплиты, 5 производственных столов, 4 моечная ванны, 2 мясорубки, стеллаж для посуды, раковина для мытья рук, двухкамерный холодильник, шкаф с отверстиями для хранения хлеба, водонагреватель, бактерицидная лампа).

В комнате приема пищи установлена двухсекционная моечная ванна для мытья столовой посуды, 2 производственных стола.

В производственном помещении (цехе) пищеблока имеются условия для мытья рук персонала, установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для продовольственного сырья (полуфабрикатов) и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а так же предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен 31.08.2022 г. комиссией МБОУ «Лисьинская НОШ» (представлен акт ревизии оборудования на пищеблоке). Согласно акту оборудование на пищеблоке исправно и работает в соответствии с паспортными характеристиками.

Здание МБОУ «Лисьинская НОШ» обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, внутренней канализацией с устройством выгреб-накопителя, автономной системой горячего водоснабжения (водонагреватели), что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены помещения для временной изоляции заболевшего ребенка, туалет, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, умывальная раковина в комнате приема пищи, помещения пищеблока, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

На момент экспертизы системы исправны, аварийные ситуации не зафиксированы. Представлены акты испытания систем водоснабжения и канализации от 30.11.2022 г., выполненные комиссией школы. Согласно актов системы водоснабжения и канализации исправны.

Согласно представленной копии протокола испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 7586.22,7592.22 от 23.11.2022 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513178, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.) пробы воды питьевой на пищеблоке (водопроводный кран холодной воды, водопроводный кран горячей воды) по определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, раздела III таблица 3.1, таблица 3.5, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. В комнате приема пищи имеется отдельный стол, поднос с одноразовыми стаканами и контейнер для сбора использованных стаканов.

Основные помещения МБОУ «Лисьинская НОШ» обеспечены боковым естественным освещением, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

В качестве солнцезащитных устройств используются шторы, что соответствует п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

В качестве источников освещения используются потолочные светильники со светодиодными и люминесцентными лампами, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении, что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20. Договор на утилизацию ламп не представлен.

Согласно протоколу испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П410.23 от 16.02.2023 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513178, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.) освещенность Е_{сп} в кабинетах №№ 1, 2 соответствует нормативным величинам, установленным требованиями п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, раздела V таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Отопление в здании МБОУ «Лисьинская НОШ» автономное (своя котельная на твердом топливе). Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в учебных помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П409.23 от 16.02.2023 г. (уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513178, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.) параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах №№ 1, 2 соответствуют требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, раздела V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «Лисьинская НОШ» оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением (пищевлок).

На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

Над технологическим оборудованием пищеблока, являющимся источником выделений тепла, влаги (производственные ванны для мытья посуды, производственная плита) оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения. Паспорта на механическую систему вентиляции не представлены.

Обследование технического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводилось 15.02.2022 г. (представлен акт обследования технического состояния и кратности воздухообмена № 37 ПКОО ООО «ВДПО»). Согласно акту воздухообмен соответствует нормативным требованиям.

Представлено штатное расписание сотрудников лагеря с дневным пребыванием: сотрудники лагеря – 2 человека, сотрудники пищеблока – 2 человека, технический персонал – 1 человек.

Согласно представленных данных (список сотрудников с данными о прохождении медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, заверенный руководителем) медицинское обследование, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников пройдены в установленном порядке, работники Организации привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Уборка помещений, контактных поверхностей проводится техническим персоналом МБОУ «Лисьинская НОШ».

В помещениях МБОУ «Лисьинская НОШ» насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Представлен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии» № 7564 от 09.01.2023 г.

Представлена копия муниципального контракта на проведение работ по акаризации и дератизации открытых территорий № 1121 от 27.01.2023 г. с ООО «НПФ «ЭКО-ДЕЗ» (площадь обработки 1 га, обработка территории планируется в мае 2023 г.).

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лисьинская начальная общеобразовательная школа» по фактическому адресу: 617080, Пермский край, Большесосновский район, деревня Лисья, улица Школьная, дом 21:

соответствуют

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене
Должность


Подпись

Менькина Л.И.
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739247

Владелец Повышева Людмила Сергеевна

Действителен с 13.12.2024 по 13.12.2025